

NIT

MATERIA PRIMA

Kährs

Pisos de Madera y SPC

Kährs

Es uno de los fabricantes europeos de pisos de madera más grandes y uno de los más innovadores a nivel mundial.

Muchas de sus innovaciones se derivan de su continua ambición por contribuir a la conservación del medio ambiente, como la puesta en marcha del piso de madera de múltiples capas creado en 1941, conocido hoy en día como piso de ingeniería.

Los pisos Kahrs son un 75% más estables, tienen alta resistencia a las fisuras, a la deformación por pandeo, cambios de temperatura y humedad. Kahrs diseña pisos tradicionales con un toque moderno, utilizando técnicas propias para darle dimensión y carácter.

MP
MATERIA PRIMA

Desde el 2009, Materia Prima ofrece soluciones integrales en acabados de lujo para la construcción, brindando un servicio personalizado para hacer del proceso un experiencia agradable y satisfactoria, posicionándose así como una empresa líder en el mercado de los acabados.

Comercializamos productos de reconocidas marcas a nivel mundial por su alto grado de diseño, calidad, innovación y compromiso con el planeta. Ofrecemos gran variedad de muebles para cocina, muebles para baño, pisos laminados, pisos de madera, grifería y porcelanato entre otros.



Pisos de Madera

Uno de los factores que hacen que la naturaleza sea tan hermosa es la variación constante. No puedes encontrar dos árboles que sean iguales. Por lo tanto, la apariencia de las tablas que usamos en nuestros pisos de madera también varía.

Canvas



Oak Candence Oak Mostra Oak Fawn



Oak Etch Oak Carbon Oak Tuft



Oak Curio Oak Heather Oak Practica



Oak Reiter Oak Muse Oak Henna



Oak Morel Oak Tapa

Classic Nouveau



Oak White Oak Gray Oak Snow



Oak Whisper Oak Greige Oak Lace



Oak Black Oak Taupe

Artisan



Oak Oyster Oak Concrete Oak Linen



Oak Maple Carob Oak Camino Oak Earth



Oak Tan

Grande



Oak Manor Oak Espace Oak Casa

Herringbone



Oak AB
Dim White

Oak AB
White

Oak CD
White



Oak CC
Dim White

Oak CD Grey

Studio



Oak CD

Oak AB

European Renaissance



Oak
Palazzo
Bianco

Oak
Palazzo
Rovere

Oak
Palazzo
Fumo

Chevron



Oak Grey

Oak Light
Brown

Oak Dark
Brown



Canvas

Una variedad de colores de moda que agregan y mejoran la paleta artística de cualquier diseñador.

- Instalación: Encolado
- Tratamiento superficial: Laca Mate
- Tratamiento de refinación: Micromezclado de 4 lados, cepillado



P Contra pedido **S** En stock

Kährs | **MP**



OAK MOSTRA
P 13106AEK1VKW185

- Medidas: 127 x 1860 x 13 mm
- Empaque: 7 tablas / 1.652 m²
- Clasificación: Vivo



OAK FAWN
P 13103AEK1KKW185

- Medidas: 127 x 1860 x 13 mm
- Empaque: 7 tablas / 1.652 m²
- Clasificación: Variación



OAK CADENCE
P 13103AEK1PKW185

- Medidas: 127 x 1860 x 13 mm
- Empaque: 7 tablas / 1.652 m²
- Clasificación: Calma





OAK REITER

P 13103AEK1UKW185

- Medidas: 127 x 1860 x 13 mm
- Empaque: 7 tablas / 1.652 m²
- Clasificación: Variación



OAK ETCH

P 13106AEK15KW185

- Medidas: 127 x 1860 x 13 mm
- Empaque: 7 tablas / 1.652 m²
- Clasificación: Vivo



OAK MUSE

P 13103AEK1VKW185

- Medidas: 127 x 1860 x 13 mm
- Empaque: 7 tablas / 1.652 m²
- Clasificación: Variación





OAK TUFT

P 13106AEK1BKW185

- Medidas: 127 x 1860 x 13 mm
- Empaque: 7 tablas / 1.652 m²
- Clasificación: Vivo



OAK CURIO

P 13106AEKA1KW185

- Medidas: 127 x 1860 x 13 mm
- Empaque: 7 tablas / 1.652 m²
- Clasificación: Vivo



OAK HEATHER

P 13106AEK1GKW185

- Medidas: 127 x 1860 x 13 mm
- Empaque: 7 tablas / 1.652 m²
- Clasificación: Vivo



OAK PRATICA

P 13106AEK1UKW185

- Medidas: 127 x 1860 x 13 mm
- Empaque: 7 tablas / 1.652 m²
- Clasificación: Vivo



OAK CARBON

P 13106AEK1RKW185

- Medidas: 127 x 1860 x 13 mm
- Empaque: 7 tablas / 1.652 m²
- Clasificación: Vivo



OAK HENNA

P 13106AEK1NKW185

- Medidas: 127 x 1860 x 13 mm
- Empaque: 7 tablas / 1.652 m²
- Clasificación: Vivo





OAK TAPA

P 13103AEK15KW185


- Medidas: 127 x 1860 x 13 mm
- Empaque: 7 tablas / 1.652 m²
- Clasificación: Calma



OAK MOREL

P 13103AEK11KW185

- Medidas: 127 x 1860 x 13 mm
- Empaque: 7 tablas / 1.652 m²
- Clasificación: Variación





Classic Nouveau

Una colección de suelos que se ha refinado a través del cepillado y las tinciones y la creación de un bisel distintivo en los cuatro bordes. Pisos que son tan hermosos como fáciles de cuidar.

- Instalación: Encolado
- Tratamiento superficial: Laca Mate



P Contra pedido **S** En stock

Kährs | **MP**



OAK GRAY

P 151NAYEKD1KW240


- Medidas: 187 x 2420 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,7 m²
- Clasificación: Vivo
- Tratamiento de refinación:
Cepillado, micromezado de 4 caras



OAK WHITE

P 151L8AEK1DKW240

- Medidas: 187 x 2420 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,7 m²
- Clasificación: Vivo
- Tratamiento de refinación:
Biselado de 4 lados, cepillado



OAK SNOW

P 151L8AEK0WKW210



- Medidas: 187 x 2266 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,5 m²
- Clasificación: Vivo
- Tratamiento de refinación:
Micromezclado de 4 lados, cepillado



OAK GREIGE

P 151N8AEKGGKW210

- Medidas: 187 x 2266 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,5 m²
- Clasificación: Vivo
- Tratamiento de refinación:
Micrometalado de 4 lados, cepillado,
ahumado ligero



OAK BLACK

P 151L8AEK1JKW240


- Medidas: 187 x 2419 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,7 m²
- Clasificación: Vivo
- Tratamiento de refinación:
Biselado en los 4 lados, Cepillado



OAK LACE

P 151NAYEKS1KW240

- Medidas: 187 x 2420 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,7 m²
- Clasificación: Vivo
- Tratamiento de refinación:
Cepillado, micromezado de 4 caras





OAK WHISPER

P 151N9AEK16KW200

- Medidas: 187 x 2000 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2.2 m²
- Clasificación: Vivo
- Tratamiento de refinación:
Cepillado, micromezado de 4 caras




OAK TAUPE

P 151N9AEK18KW200

- Medidas: 187 x 2000 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,2 m²
- Clasificación: Vivo
- Tratamiento de refinación:
Cepillado, micromezado de 4 caras





Artisan

Los mejores pisos de madera artísticos, basados en el carácter único del roble, en combinación con una artesanía altamente calificada. Los pisos tienen un aspecto contemporáneo, combinado con un encanto anticuado. La gama de colores abarca desde el blanco más pálido hasta casi el negro.

- Instalación: Encolado
- Tratamiento superficial: Aceite



P Contra pedido **S** En stock

Kährs | **MP**



OAK CONCRETE

P 151XCDEKFMKW190

- Medidas: 190 x 1900 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,2 m²
- Clasificación: Dinámico
- Tratamiento de refinación:
Rasgado a mano, cepillado, biselado de 4 lados



OAK OYSTER

P 151XCDEKFKVW190

- Medidas: 190 x 1900 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,2 m²
- Clasificación: Dinámico
- Tratamiento de refinación:
Biselado de 4 caras, cepillado, rasgado a mano



OAK LINEN

P 151XCDEKFKHW190

- Medidas: 190 x 1900 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,2 m²
- Clasificación: Dinámico
- Tratamiento de refinación:
Biselado de 4 caras, Cepillado, Ligero ahumado, Manos rasgado



OAK CAMINO

P 151XDDEKFZKW190

- Medidas: 190 x 1900 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,2 m²
- Clasificación: Dinámico
- Tratamiento de refinación:
Biselado de 4 caras, cepillado,
rasgado a mano



OAK MAPLE CAROB

P 151XCDAPFAKW190

- Medidas: 190 x 1900 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,2 m²
- Clasificación: Dinámico
- Tratamiento de refinación:
Micromezclado de 4 caras, cepillado,
ahumado



OAK EARTH

P 151XCDEDFCKW190

- Medidas: 190 x 1900 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,2 m²
- Clasificación: Dinámico
- Tratamiento de refinación:
Biselado de 4 caras, cepillado,
ahumado, rasgado a mano




OAK TAN

P 151XCDEKFSKW190

- Medidas: 190 x 1900 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,2 m²
- Clasificación: Dinámico
- Tratamiento de refinación:
Biselado de 4 caras, Cepillado,
Ligero ahumado, Manos rasgado





Grande

La Colección Grande es ideal para aquellos que buscan un suelo de "tablones" de aspecto tradicional en dimensiones que antes no estaban disponibles en un formato moderno de varias capas.

- Instalación: Encolado
- Tratamiento superficial: Aceite



P Contra pedido **S** En stock

Kährs | **MP**



OAK SPACE

P 201XCDEKFKJE280

- Medidas: 260 x 2800 x 20 mm
- Empaque: 4 tablas / 2,9 m²
- Clasificación: Dinámico
- Tratamiento de refinación: Biselado de 4 lados, ahumado, con rasguño



OAK CASA

P 201XCDEKFK0KE280

- Medidas: 260 x 2800 x 20 mm
- Empaque: 4 tablas / 2,9 m²
- Clasificación: Dinámico
- Tratamiento de refinación: Biselado de 4 lados, con rasguño



OAK MANOR

P 201XABEKFVKE280

- Medidas: 260 x 2800 x 20 mm
- Empaque: 4 tablas / 2,9 m²
- Clasificación: Variación
- Tratamiento de refinación: Biselado de 4 caras, cepillado, rasgado a mano





Herringbone

Este exquisito piso de madera se caracteriza por un intrínseco, geométrico estilo de patrón el cual evoca una sensación vintage.

- Instalación: Encolado
- Tratamiento superficial: Aceite
- Tratamiento de refinación: Biselado de 4 lados, cepillado



P Contra pedido **S** En stock

Kährs | **MP**



OAK AB DIM WHITE

P 111PABEKDWKE06

- Medidas: 120 x 600 x 11 mm
- Empaque: 30 tablas / 2,16 m²
- Clasificación: Calma



OAK CC DIM WHITE

P 111PCCEKDWKE06

- Medidas: 120 x 600 x 11 mm
- Empaque: 30 tablas / 2,16 m²
- Clasificación: Vivo



OAK AB WHITE

P 111PABEKFVKE06

- Medidas: 120 x 600 x 11 mm
- Empaque: 30 tablas / 2,16 m²
- Clasificación: Calma



OAK CD WHITE

P 111PCDEK FVKE06

- Medidas: 120 x 600 x 11 mm
- Empaque: 30 tablas / 2,16 m²
- Clasificación: Vivo




OAK CD GREY

P 111PCDEKFIKE06

- Medidas: 120 x 600 x 11 mm
- Empaque: 30 tablas / 2,16 m²
- Clasificación: Vivo





Studio

Dos diseños diferentes conforman la colección Studio que manejamos, desde arce duro de grano uniforme hasta roble ahumado de tonos intensos.

- Instalación: Encolado
- Tratamiento superficial: Laca Mate



P Contra pedido **S** En stock

Kährs | **MIP**



OAK AB

P 111PABEK09KC050

- Medidas: 70 x 490 x 11 mm
- Empaque: 70 tablas / 2,1 m²
- Clasificación: Calma



OAK CD

P 111PCDEK09KH050

- Medidas: 70 x 490 x 11 mm
- Empaque: 70 tablas / 2,1 m²
- Clasificación: Vivo





Chevron

La nueva colección Chevron representa una versión moderna de un patrón clásico. La ingeniosa construcción de tableros estampados "ready-made" garantiza una instalación fácil y rápida. El diseño con bordes biselados, combinado con variaciones de color naturales y la superficie cepillada, crea un aspecto llamativo.

- Instalación: Encolado
- Tratamiento superficial: Aceite



P Contra pedido **S** En stock

Kährs | **MIP**



OAK LIGHT BROWN

P 151XADEKWJKW180

- Medidas: 305 x 1848 x 15 mm
- Empaque: 4 tablas / 2 m²
- Clasificación: Vivo
- Tratamiento de refinación:
Biselado de 4 lados, cepillado,
ahumado ligero



OAK GREY

P 151XADEKWKKW180


- Medidas: 305 x 1848 x 15 mm
- Empaque: 4 tablas / 2 m²
- Clasificación: Vivo
- Tratamiento de refinación:
Biselado de 4 caras, cepillado



OAK DARK BROWN

P 151XADEKWFKW180


- Medidas: 305 x 1848 x 15 mm
- Empaque: 4 tablas / 2 m²
- Clasificación: Vivo
- Tratamiento de refinación:
Biselado de 4 caras, cepillado,
ahumado



European Renaissance

Nuestro 150 aniversario nos ha inspirado a desarrollar una colección de pisos clásicos basados en los magníficos estilos de pisos de épocas pasadas. Algo realmente especial y totalmente único.

- Instalación: Encolado



P Contra pedido **S** En stock

Kährs | **MP**



OAK PALAZZO ROVERE

P 153138EK50KW0


- Medidas: 198,5 x 2426 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,9 m²
- Clasificación: Variación
- Tratamiento superficial: Laca de seda



OAK PALAZZO BIANCO

P 15313BEKVVKW0

- Medidas: 198,5 x 2426 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,9 m²
- Clasificación: Variación
- Tratamiento superficial: Laca mate
- Tratamiento de refinación: Cepillado



OAK PALAZZO FUMO

P 15313REK15KW0

- Medidas: 198,5 x 2426 x 15 mm
- Empaque: 6 tablas / 2,9 m²
- Clasificación: Vivo
- Tratamiento superficial: Laca mate
- Tratamiento de refinación: Ahumado ligero



Pisos SPC

Los pisos de vinilo Kährs Luxury Tiles no solo son hermosos y prácticos. También son fáciles y rápidos de instalar.

Kährs

MP
MATERIA PRIMA



WENTWOOD

Ⓢ LTCLW2007-177-3

- Medidas: 177 x 1210 x 3.5 mm
- Empaque: 14 piezas / 3 m²
- Método de Instalación: Flotado
- Espesor de la capa de desgaste: 0.3



OULANKA

Ⓢ LTCLW2110-177-3

- Medidas: 177 x 1210 x 3.5 mm
- Empaque: 14 piezas / 3 m²
- Método de Instalación: Flotado
- Espesor de la capa de desgaste: 0.3



REDWOOD

Ⓢ LTCLW2101-177-3

- Medidas: 177 x 1210 x 3.5 mm
- Empaque: 14 piezas / 3 m²
- Método de Instalación: Flotado
- Espesor de la capa de desgaste: 0.3



SHERWOOD

Ⓢ LTCLW2003-177-3

- Medidas: 177 x 1210 x 3.5 mm
- Empaque: 14 piezas / 3 m²
- Método de Instalación: Flotado
- Espesor de la capa de desgaste: 0.3



WHINFELL

Ⓢ LTCLW2004-177-3

- Medidas: 177 x 1210 x 3.5 mm
- Empaque: 14 piezas / 3 m²
- Método de Instalación: Flotado
- Espesor de la capa de desgaste: 0.3





**THE NORDIC SWAN
ECOLABEL**

La etiqueta ecológica Nordic Swan es una de las certificaciones de productos más completas y rigurosas del mundo. Los criterios de la etiqueta ecológica Nordic Swan establecen requisitos para, por ejemplo, el contenido y el uso de productos químicos peligrosos para el medio ambiente, las emisiones al aire, el agua y la tierra, el uso de energía y recursos y la gestión de residuos. La etiqueta también impone exigencias de buena calidad y funcionalidad. Kährs se enorgullece hoy de tener aprox. 180 Suelos con Ecoetiqueta Cisne Nórdico.



ISO

El sistema de gestión ambiental internacional ISO 14001 es el sistema de gestión ambiental internacional, mientras que la ISO 9001 es el sistema de control de calidad internacional. A continuación se muestran las acreditaciones de calidad y medio ambiente relativas a todas las plantas de Kährs.



FSC



PEFC

FSC®/PEFC™

SILVICULTURA RESPONSABLE

FSC® - Forest Stewardship Council® es una organización internacional de miembros que promueve la gestión responsable de los bosques del mundo. Kährs cuenta con la certificación desde 2005 y posee la licencia FSC® 019122.

PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification™) es la organización más grande del mundo para la certificación forestal. Kährs está certificado desde 2013.



Una EPD describe los materiales de construcción, los productos de construcción o los componentes de construcción en términos de su impacto ambiental, así como de sus características funcionales y técnicas. Con una EPD, los fabricantes pueden informar datos comparables, objetivos y verificados por terceros que muestran todos los aspectos del desempeño ambiental de un producto durante su vida útil total. Esta información puede ser utilizada por promotores inmobiliarios y planificadores para calcular el impacto ambiental y climático total de un edificio durante su ciclo de vida.



LEED AND FLOORSORE

FloorScore® es el estándar de certificación de calidad del aire interior (IAQ, por sus siglas en inglés) más reconocido para materiales para pisos de superficie dura, adhesivos y contrapisos en los EE. el Reino Unido.

Los productos de Kährs cuentan con la certificación FloorScore®, lo que beneficia a los proyectos de construcción LEED. Nuestros pisos de madera pueden contribuir con varios puntos en los proyectos LEED 2009 y LEED V4. Muchos de los suelos de roble de Kährs también se pueden producir como FSC Mix o PEFC, lo que significa que pueden contribuir con puntos a proyectos LEED y/o BREEAM.



M1-CERTIFICATE

Todos los pisos de vinilo de nuestra serie Luxury Tiles cuentan con la certificación M1. La insignia M1 significa que los materiales de construcción de un producto cumplen con los estándares más estrictos para la calidad del aire interior.



FRENCH A+

Una certificación francesa que prueba y garantiza que los productos que se instalan en interiores, incluidos los pisos, deben cumplir con los requisitos de emisiones para un ambiente interior seguro. Todos nuestros suelos de vinilo cumplen los requisitos de French A+.

MP

MATERIA PRIMA

Pozos Norte, del Vindi 250 metros al suroeste. Contiguo a Blue Flame
+(506) 2589 0060 / contacto@materiaprimacr.com